

お客様各位

2025 年 08 月 22 日

Nitto

Innovation for Customers

日東電工ベースマテリアル株式会社

事業統括部

〒441-3194

愛知県豊橋市中原町字平山 18 番地

TEL 0120-21-8280

布粘着テープ No.770 廃番・新製品のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて表題の件、2025 年 07 月にご案内をさせていただきました、

「No.770 廃番・新製品」の今後の予定についてご案内させていただきます。

これまでも、生産効率化や合理化等の原価低減に努めて参りましたが、

自助努力の範疇を超える大幅な採算悪化をきたしております。

つきましては、大変心苦しい限りではございますが、下記の通り廃番と新製品をご案内させていただきます。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

■ 廃番製品

・布粘着テープ No.770

■ 廃番時期

・最終受注時期：2025 年 10 月 31 日(金)

・最終出荷時期：2025 年 11 月 28 日(金)

※在庫状況により多少時期が前後する事がございます。

※これまでの実績以上の注文についてはお受け出来兼ねますのでご了承ください。

■ 新製品

・布粘着テープ No.780(仮)

■ 新製品販売開始時期

・受注開始時期：2025 年 11 月 04 日(火)

・出荷開始時期：2025 年 12 月初旬を予定

※生産の状況により多少時期が前後する事がございます。

■ サンプルについて

- ・サンプルにつきましては、11 月初旬をめどに準備を進めております。
- ご依頼につきましては、ND-net もしくはメール、弊社担当窓口へお問い合わせをお願いします。

■ 比較について

- ・新製品と現行品の比較につきましては、別紙をご確認いただきますようお願いいたします。

■ 販売価格について

- ・現行品(No.770)比較で 10%アップとさせていただきます。

■ 見積書について

- ・9 月下旬をめどに、弊社営業より提出させていただきます。

ご不明な点がございましたらお手数ですが、弊社担当窓口へお問い合わせをよろしくお願い申し上げます。

以上

別紙

■特性比較データ

評価項目	単位	新製品 No.780(仮)	現行品 No.770
厚さ	mm	0.19	0.21
粘着力	N/25mm	9.00	7.70
保持力	mm/30min	1.8	2.0
巻戻し力	N/25mm	4.0	5.2
引張強度	N/25mm	90	90
伸び	%	9	9

※本資料のデータは測定値の一例であり、保証値ではありません。

- ・厚さ …ダイヤルゲージによる
- ・粘着力 …引張試験機にて測定、被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/min
- ・保持力 …接着面積：25mm×25mm、負荷荷重：9.8N、40℃で30分後のズレ距離を測定
- ・巻き戻し力…巻き戻し試験機にて測定、巻き戻し速度：30m/min
- ・引張強度、伸び…引張試験機にて測定、引張速度：300mm/min

■サイズ入数、内装・外装デザイン

新製品 No.780(仮)			
規格 幅(mm)×長さ(m)	入数 (巻/ケース)	内装	外装
25×25	60	1巻無地 ピロー包装	印刷 段ボール
38×25	30		
50×25	30		
60×25	30		
75×25	24		
100×25	18		

現行品 No.770			
規格 幅(mm)×長さ(m)	入数 (巻/ケース)	内装	外装
25×25	60	1巻印刷 ピロー包装	印刷 段ボール
38×25	30		
50×25	30		
60×25	30		
75×25	24		
100×25	18		